云会议

服务器部署指南

2020. 09. 15



©2015-2020 云会议

	服务器部署指南	3
_,	服务器安装、部署、卸载	. 3
1	.服务器运行环境	. 3
2	.安装服务器软件	. 3
3	.快速部署云会议服务器	. 5
4	.卸载云会议服务器	13

服务器部署指南

一、服务器安装、部署、卸载

1.服务器运行环境

操作系统为 windows Server 2008、Server 2012 及以上版本。(同时兼容 windows 7、 windows 10)

你的服务器的配置最低要求为:

硬件	配置
СРО	四核 2.0GHZ
内存	8GB
硬盘	40GB

2.安装服务器软件

服务器为您提供了简单快捷的软件安装向导,双击安装包进行安装,安装向导如图所示。

🔜 云会议服务器 8.0.0.2135 🕏	·装 — □ ×
	欢迎使用"云会议服务器 8.0.0.2135"安装向导 这个向导将指引你完成"云会议服务器 8.0.0.2135"的安装进程。 在开始安装之前,建议先关闭其他所有应用程序。这将 允许"安装程序"更新指定的系统文件,而不需要重新 启动你的计算机。 单击【下一步(M)】继续。
	下一步(N) > 取消(C)

图 1-2-1 点击【下一步】, 仔细阅读"授权协议", 点击【我接受(I)】, 如图所示。

💷 云会议服务器 8.0.0.2135 安装			×
选择安装位置 选择"云会议服务器 8.0.0.2135"的安装文件夹。			
即将安装 云会议服务器 8.0.0.2135 到下列文件夹。要安装到其 览(B)】进行选择。 单击[安装(I)]开始安装进程。	池文件求	ミ 请单击	;[浏
目标文件夹 C:\Program Files (x86)\MeetingServer	浏览((B)	
所需空间: 66.3MB 可用空间: 20.4GB			
8.0.0.2135 < 上一步(B) 安装((I)	取消	ğ(C)

图 1-2-2

向导进入选择安装位置,如果无特殊要求,直接点击【安装(I)】,默认路径安装即可,如图所示。

			\times
正在安装 "云会议服务器 8.0.0.2135"正在安装,请等候			
运行: "C:\Program Files (x86)\MeetingServer\bin\daemonV8.	exe″-s	stop	
8.0.0.2135 〈上一步(B) 下一步	$(\overline{\mathtt{N}}) >$	取洋	肖(<u>C</u>)

图 1-2-3

安装完成后,如图所示,点击【完成(F)】结束安装向导。



图 1-2-4

3.快速部署云会议服务器

服务器安装完成,默认状态下【运行服务管理器】选中,直接点击【完成(F)】则服务管理器启动,如 图所示。

★ 服务管理器		? ×
名称	操作	快速配置
中心服务器	 ▲ 安装 ▶ 启动 ▷ 命令行运行 ▲ 配置 	全部安装启动
会议接入服务器	 ▲ 安装 ▶ 启动 ▷ 命令行运行 ▲ 配置 	全部卸载
会议数据服务器	▲ 安装▶ 启动□ 命令行运行▲ 配置	刷新
客户端升级服务器	 ▲ 安装 ▶ 启动 ▷ 命令行运行 ▲ 配置 	打开目录
		系统服务
		退出

图 1-3-1

首先生成机器码(加密锁用户请插好加密锁,省略本段步骤),点击【打开目录】,系统会自动弹出服务 端安装目录。

🔀 服务管理器						?	×
名称			操作			快速配置	
中心服务器	▲ 安装	▶ 启动	🗅 命令行社	运行 🏻 🏷 🏝	<u>포</u> 순	部安装启动	力
会议接入服务器	▲ 安装	▶ 启动	🖸 命令行政	运行 🏻 🏷 🛍 配子	至	全部卸载	
会议数据服务器	▲ 安装	▶ 启动	🖸 命令行社	运行 🏻 🏝 配置	E	刷新	
客户端升级服务器	★ 安装	▶启动	🖸 命令行社	云行 着配 話	≝ `	打开目录	
						系统服务	
						退出	
_ ⑦ _ = 管理 b	vin					- 0	×
文件 主页 共享 查看 应用程序工具 ▲ ● ● ● ●) 🗸 🛋 📔 🕻	新建项目,	□ ■打开・	全部选择			^ 🕐
	イ へ 二 日	】 轻松访问 ▼	✓ 编辑 ■ 編辑 ● 編辑 ● 新報				
第四日 第四日 一	组织	新建	打开	选择			
← → ✓ ↑ → 此电脑 → 本地磁盘 (C:) → Progr	ram Files (x86) → MeetingSe	erver → bin	 		大小		
★ 快速访问			2020/9/15 10:40	文件夹	XG		
	upload eccessrouter.exe		2020/9/15 10:40 2020/9/13 17:57	文件夹 应用程序	3,874 KB		
🖵 此电脑	accessserver.exe certificate.dll		2020/9/13 17:58 2020/8/31 10:27	应用程序 应用程序扩展	5,256 KB 1.525 KB		
3D 对象	cp_server.exe		2020/9/13 17:59	应用程序	11,251 KB		
📕 视频	-				80 KB		
	🚉 cports.exe		2020/8/3 15:17	应用程序	1 493 KR		
■ 5000 ■ 图片	 daemonV8.exe daemonV8.exe dataserver.exe 		2020/8/3 15:17 2020/9/14 9:49 2020/9/13 17:58	应用程序 应用程序 应用程序	1,493 KB 5,166 KB		
 ■ 開片 ☆ ☆ 本 	cports.exe daemonV8.exe dataserver.exe libmariadb.dll		2020/8/3 15:17 2020/9/14 9:49 2020/9/13 17:58 2019/11/28 13:20	应用程序 应用程序 应用程序 应用程序扩展	1,493 KB 5,166 KB 444 KB		
■ 國片 言 文档 ➡ 下戦 → 音乐	cports.exe daemonV8.exe dataserver.exe ii dataserver.exe iii libmariadb.dll iii lic_requester.exe Notepad2.exe		2020/8/3 15:17 2020/9/14 9:49 2020/9/13 17:58 2019/11/28 13:20 2020/9/12 13:10 2017/3/28 20:26	应用程序 应用程序 应用程序 应用程序扩展 应用程序 应用程序	1,493 KB 5,166 KB 444 KB 1,622 KB 1,862 KB		
 ■ 四片 ☆ Z档 ◆ 下號 ♪ 音乐 ■ 桌面 □ ★ 1000 ★ (2) 	cports.exe daemonV8.exe dataserver.exe dibmariadb.dll lic_requester.exe Notepad2.exe servicemanager.exe		2020/8/3 15:17 2020/9/14 9:49 2020/9/13 17:58 2019/11/28 13:20 2020/9/12 13:10 2017/3/28 20:26 2020/9/14 9:49	应用程序 应用程序 应用程序扩展 应用程序 应用程序 应用程序 应用程序	1,493 KB 5,166 KB 444 KB 1,622 KB 1,862 KB 31,513 KB		
 ■ 四片 ① 文档 ◆ 下號 > 音乐 ■ 桌面 " 本地磁盘 (C:) 本地磁母 (D) 	cports.exe daemonV8.exe dataserver.exe libmariadb.dll lic_requester.exe Notepad2.exe servicemanager.exe upgradeserver.exe		2020/8/3 15:17 2020/9/14 9:49 2020/9/13 17:58 2019/11/28 13:20 2020/9/12 13:10 2017/3/28 20:26 2020/9/14 9:49 2020/9/13 18:00	应用程序 应用程序 应用程序 应用程序 应用程序 应用程序 应用程序 应用程序 应用程序	1,493 KB 5,166 KB 444 KB 1,622 KB 1,862 KB 31,513 KB 3,596 KB		
 ■ 図片 ● 文档 ◆ 下號 ♪ 音乐 ■ 桌面 ************************************	cports.exe daemonV8.exe dataserver.exe libmariadb.dll lic_requester.exe Notepad2.exe servicemanager.exe upgradeserver.exe		2020/8/3 15:17 2020/9/14 9:49 2020/9/13 17:58 2019/11/28 13:20 2020/9/12 13:10 2017/3/28 20:26 2020/9/14 9:49 2020/9/13 18:00	应用程序 应用程程序 应用程程序 应用程程序 应用程程序 应用程序 应用程序 应	1,493 KB 5,166 KB 444 KB 1,622 KB 1,862 KB 31,513 KB 3,596 KB		
 ■ 日片 ① 文档 ↓ 下號 ↓ 音乐 ■ 桌面 ** 本地磁盘 (C:) ■ 本地磁盘 (C:) ■ 本地磁盘 (E:) → 网络 	cports.exe conts.exe categories conts.exe categories c		2020/8/3 15:17 2020/9/14 9:49 2020/9/13 17:58 2019/11/28 13:20 2020/9/12 13:10 2017/3/28 20:26 2020/9/14 9:49 2020/9/13 18:00	应用程序 应用程序 应用程序 可用程序 可用程序 应用程序 应用程序 应用程序	1,493 KB 5,166 KB 444 KB 1,622 KB 31,513 KB 3,596 KB		
 ■ 同片 ① 文档 ◆ 下號 ◆ 音乐 ■ 桌面 * 本地磁盘 (C:) ■ 本地磁盘 (D:) ■ 本地磁盘 (E:) ● 勾络 	cports.exe demonV8.exe demonV8.exe detaserver.exe dibmariadb.dll dific_requester.exe Notepad2.exe servicemanager.exe upgradeserver.exe		2020/8/3 15:17 2020/9/14 9:49 2020/9/13 17:58 2019/11/28 13:20 2020/9/12 13:10 2017/3/28 20:26 2020/9/14 9:49 2020/9/13 18:00	应用程序 应用程程序 应用程程序 应用程序 应用程序 应用程序	1,493 KB 5,166 KB 444 KB 1,622 KB 1,862 KB 31,513 KB 3,596 KB		
 ■ 同片 ☆ 文档 ↓ 下载 ♪ 音乐 ■ 桌面 ** 本地磁盘 (C.) ■ 本地磁盘 (C.) ■ 本地磁盘 (E:) ⑦ 网络 	cports.exe daemonV8.exe dataserver.exe dibmariadb.dll lic_requester.exe Notepad2.exe servicemanager.exe upgradeserver.exe		2020/8/3 15:17 2020/9/14 9:49 2020/9/13 17:58 2019/11/28 13:20 2020/9/12 13:10 2017/3/28 20:26 2020/9/14 9:49 2020/9/13 18:00	应用程序 应用程程序 应用用程序 应用用程序 应用用程序 应用用程序 应用用程序	1,493 KB 5,166 KB 444 KB 1,662 KB 1,862 KB 31,513 KB 3,596 KB		
 ■ Line ■ 広社 ● 文档 ◆ 下戦 ● 音乐 ■ 貞面 ▲ 本地磁盘 (C:) ■ 本地磁盘 (C:) ■ 本地磁盘 (E:) ● 网络 	cports.exe daemonV8.exe dataserver.exe dibmariadb.dll lic_requester.exe Notepad2.exe servicemanager.exe upgradeserver.exe		2020/8/3 15:17 2020/9/14 9:49 2020/9/13 17:58 2019/11/28 13:20 2020/9/12 13:10 2020/9/14 9:49 2020/9/14 9:49 2020/9/13 18:00	应用程序 应用程序序扩展 应用程序序扩展 应用程序序 应用程序 应用程序 应用程序	1,493 KB 5,166 KB 444 KB 1,622 KB 1,862 KB 31,513 KB 3,596 KB		

14 个项目 | 选中 1 个项目 1.58 MB

图 1-3-2

找到 lic_reguester.exe,双击 exe 并根据中文提示进行按任意键继续,此时程序窗口会自动关闭并生成机器码 reguest.dat。

_ ☑ 文件	<mark>↓ ▼</mark>	共享	查看	应用	管理 程序工具	bir	n											-		× ^ 🕜
*		Ê	₩ 复制路	径		Ì	X	Ť		11 新建项目 •	-	∎打开・		全部选择						
固定到快	复制	粘贴	■ 粘贴快	捷方式	移动到	复制到	删除	重命名	新建	4 1 全松访问 ◄	属性	▲ 病報		全部取消 反向选择						
1010		6 男切 剪贴板				组	鉙		~172	新建		打开		选择						
$\leftarrow \rightarrow$	× 1	<mark>.</mark> → ⊭	地电脑→	本地磁盘	:(C:) →	Progra	m Files	(x86) →	Meetin	ıgServer → bir		~	Ō	♀ 搜捕	"bin"					
.	(m)子(同					2	S称		^		修正	收日期		类型		大小				
→ 1×	eDrive					1	log				20	20/9/15 10:40		文件夹						
							uplo dacce	ad ssrouter.	exe		202	20/9/15 10:40 20/9/13 17:57		文件夹 应用程序		3,874	KB			
C3 **	主応						acce	ssserver.	exe		20	20/9/13 17:58		应用程序		5,256	KB			
] 3	D.对象						is ceru ⊡ cp_s	erver.exe	,		20	20/8/31 10:27		应用程序	U PEE	1,525	KB			
1 t	い類					ģ	🗜 cpor	ts.exe nonV8.ex	æ		202	20/8/3 15:17		应用程序 应用程序		80 1 493	KB KB			
	対						🗾 data	server.ex	æ		20	20/9/13 17:58		应用程序		5,166	KB			
+	載						≤ libm S lic_re	ariadb.dl equester.	exe		20	19/11/28 13:20 20/9/12 13:10	0	应用程序	扩展	444 1,622	KB KB			
i (新						Note	epad2.ex	e		20	17/3/28 20:26		应用程序		1,862	KB			
1 2	地磁盘	(C:)					upgr	radeserve	er.exe		20	20/9/14 9:49 20/9/13 18:00		应用程序		3,596	KB			
- 2	地磁盘	(D:)									\mathbf{N}									
	和地鐵畫	(E:)																		
L P	8																			
14 个项	目选	中 1 个项	目 1.58 M	1B																
										图 1-3-	-3									
	<mark> </mark>				管理	bir	1			图 1-3-	-3							_		\times
<mark> </mark>	<mark>↓</mark> マ 主页	共享	查看	应用	管理 程序工具	bir	ı			图 1-3-	-3							-		× ^ 🕄
□□□ 文件 ★	↓ 「」 「」	共享	 查看 ○ 复制路 前 粘贴快 	应用 径 捷方式	管理程序工具	bir	×	Ē	1	图 1-3-	-3	■打开・		全部选择 全部取消				-		× ^ (?
→ 文件	□ マ 主页 复制	共享	查看	应用 径 捷方式	管理程序工具	bir 复制到	と思いて	重命名	新建	图 1-3- 「新建项目、 1 轻松访问、	-3 尾性	 ■ 打开 ▼ ■ 編編 		全部选择 全部取消 反向选择				_		× ^ 🚱
 ↓ ↓ 文件 ★ 固定到快 速访问 	□ 〒 □ 主页 复制 配 C:\{	共享	查看 至 复制路 記 粘贴快 Files (x86 se requ	应用 径 捷方式)\Meetir est fi	管理 程序工具 移动到 ngServer 1 e suc	bir 复制到 \bin\lic	一 删除 _reques	重 重命名 ster.exe	新建	图 1-3- 哈新建项目、	-3 <u>k</u>	■打开 • ■ 編編		全部选择 全部取消 反向选择			_		×	× ^ 😨
 ↓ 文件 文件 ★ 固定到快 速访问 ← → 	■ マー 主页 复制 配 C:\{i	共享 粘贴 Program 1icen 意键继	查看 至 复制路 割 粘贴快 Files (x86 se requ	应用 径 捷方式)\Meetir est fi	管理 程序工具 移动到 ngServer 1e suc	bir giju	】 删除 _reques ul!	重命名 述ter.exe	新建	图 1-3- ^{1]} 新建项目 · 1] 经松访问 ·	-3 R t	 ■ 打开 • ■ 編編 		全部选择 全部取消 反向选择			_		×	× ^ 0
 ↓ ② 文件 ★ 固定到快 速防问 ← → ↓ ↓ 	↓ マ 主页 复制 配 C:\F	共享 私贴 Program 1icen 意键继	查看 复制路 files (x86 se requ 续	应用 径 捷方式)\Meetir est fi	管理 程序工具 移动到 ngServer 1e suc	bir 复制到 \bin\lic_	¥ 删除 reques	重命名 重命名 ster.exe	新建	图 1-3-	-3 E t	■ 打开 • ■ 编辑		全部选择 全部取消 反向选择					×	× ^ Ø
 ↓ 文件 文件 ★ ★ → ★ ★<th>■ マ 主页 复制 配 C:\F</th><th>共享 粘贴 Program 1icen 意键继</th><th>查看 室 复制路 記 新路快 Files (x86 SP requ 次、・・・</th><th>应用 径 捷方式)\Meetir est fi</th><th>管理 程序工具 移动到 gServer 1e suc</th><th>bir 复制到 \bin\lic</th><th>型 一 reques ul !</th><th>重命名 重命名 ster.exe</th><th>新建</th><th>图 1-3- 哈新建项目, 1 经松访问,</th><th>-3</th><th>● 打开 •</th><th></th><th>全部选择 全部取消 反向选择</th><th></th><th></th><th>_</th><th></th><th>· · ·</th><th>× ^ 😨</th>	■ マ 主页 复制 配 C:\F	共享 粘贴 Program 1icen 意键继	查看 室 复制路 記 新路快 Files (x86 SP requ 次、・・・	应用 径 捷方式)\Meetir est fi	管理 程序工具 移动到 gServer 1e suc	bir 复制到 \bin\lic	型 一 reques ul !	重命名 重命名 ster.exe	新建	图 1-3- 哈新建项目, 1 经松访问,	-3	● 打开 •		全部选择 全部取消 反向选择			_		· · ·	× ^ 😨
 ↓ ② 文件 ★ ■ □ □ ■ □ ⇒ ★ (\$ ● ○ ○ 	 ↓ ↓	共享 粘贴 Program 1icen 意键继	查看 爱制路 副 粘贴快 Files (x86 se requ 续	应用 径 捷方式)\Meetir est fi	管理 程序工具 移动到 ngServer 1e suc	bir 复制到 \bin\lic	一 删除 reques ull	重命名 tter.exe	新建	图 1-3- 1 新建项目 · 1 经松访问 ·	-3 	■打开・		全部选择 全部取消 反向选择					× •	× ^ 3
↓ 文件 文件 ★ 固定型(快 速访问 ◆ → ★ ●	□ マ I 主页 复制 ■ C:\{	共享 粘贴 Program 意键继	查看 № 复制路 割 粘贴快 Files (x86 se requ	应用 径 捷方式)\Meetir est fi	管理 程序工具 移动到 ngServer 1e suc	bir () () () () () () () () () ()	一 删除 reques u1!	重 重命名 ster.exe	新建	图 1-3- 動新建项目 - - - - - - - - - -	-3 [] [] [] [] [] [] [] [] [] []	■打开 • ● 编辑		全部选择 全部取消 反向选择			-		~ *	×
↓ ② 文件 》 意法到快 邀访问 ◆ → ★ ● ● ●	■ マ 主页 复制 ■ C:\F	共享	查看 ■ 复制路 副 粘贴快 Files (x86 se requ	应用 径 捷方式)\Meetir	管理 程序工具 移动到 ngServer 1e suc	bir 复制到 Vbin/lic ccessfi	ا الله الله الله الله الله الله الله ال	■〕 重命名 ster.exe	新建	图 1-3- 喻新建项目、 1 轻松访问、	-3	■ 打开 - 2 編唱		全部选择 全部取消 反向选择			_		×	× ^ 0
文件 文件 ★ ● ◆ ◆ ◆ ●	■ マ 主页 复制 III C:\/P	共享 粘贴 Program 1icem 意键继	查看 复制路 割 粘贴快 Files (x86 se requ	应用 径 捷方式)\Meetir est fi	管理 程序工具 移动到 gServer 1e succ	biri gəyə \bin\lic ccessfi	الله الله الله الله الله الله الله الله	重命名 重命名 ster.exe	新建	图 1-3- 哈新建项目,	-3 <u>s</u>	■打开・		全部选择 全部取消 反向选择			-		× •	× ^ 9
↓ 文件 文件 ★ 國定到快点 ③ ★ ◆ ★ ◆ ★ ◆ ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	■ マ 主页 复創 III C:\/i 情按任	共享 和助 Program 意健继	查看 夏制路 割粘贴快 Files (x86 se requ	应用 径 建方式 J)\Meetir est fi	管理 程序工具 移动到 ngServer 1e suc	birni gaja toinilic	الله بي mile vul :	重命名 重命名	新建	图 1-3- ^{1]} 新建项目 · 1] 经松访问 ·	-3 尾性	■打开・		全部选择 全部取消 反向选择			_		×	× ^ 0
↓ 文件 東京田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	■ マ 主页 复制 IIIC C:\/	共享 新聞 Program 11cent 言徒挫挫	查看 ■ 复制路 Files (x86 se requ 续	应用 径 建方式 i)\Meetir est fi	管理 程序工具 移动到 ngServer	biri	副錄 記 記	重 重命至 iter.exe	新建	图 1-3- ¹ 新建项目 · 1 经松访问 ·	-3 	■打开 •		全部选择 全部取消 反向选择			-		× *	× ^ 8
↓ ○ 文件 ★ ★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ● ● <t< th=""><th>■ 主页 复制 ■ C:/t</th><th>共享 和助 和助 Program 目icen</th><th>查看 复制路 Files (x86 Se requ</th><th>应用 企用 捷方式))\Meetin</th><th>管理 程序工具 移动到 ngServer 1 e succ</th><th>bir gələy bin\lic.cessf</th><th>型 型 定requess 可!</th><th>重命名 重命名</th><th>新建</th><th>图 1-3- ¹9 新建项目 • ¹ 轻松访问 •</th><th>-3 </th><th>■ 打开 •</th><th></th><th>全部选择 全部取消 反向选择</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>× *</th><th>× ^ 8</th></t<>	■ 主页 复制 ■ C:/t	共享 和助 和助 Program 目icen	查看 复制路 Files (x86 Se requ	应用 企用 捷方式))\Meetin	管理 程序工具 移动到 ngServer 1 e succ	bir gələy bin\lic.cessf	型 型 定requess 可!	重命名 重命名	新建	图 1-3- ¹ 9 新建项目 • ¹ 轻松访问 •	-3 	■ 打开 •		全部选择 全部取消 反向选择					× *	× ^ 8
↓ ↓ 文件 ↓ 意志访问 ↓ ● ◆ ● ▲ ● ●	 ■ ▼ 主页 复制 ■ C:\/(Pat) ■ C:\/(Pat) ● C:\/(共享	查看 复制路 Files (x86 Se requ	应用 企用 提方式 D)\Meetir	管理 坚序工具 移动到 ggServerr le succ	bir gay		重 重 命名 里 命名	新建	图 1-3- ^{1]} 新建项目, 1] 经松访问,	-3	■打开・		全部选择 全部取消 反向选择						×
↓ ↓ 文件 ★ 創定到快 速访问 湯 ★ ◆ → ★ ◆ ● ●	■ マ 「 主 页 复制 ■ C ci/i	共享 和助 Program 1icepter 1意種继	查看 夏制路 Files (x86 se requ	应用 应用 定用 定用 で の の の の の の の の の の の の の	管理 程序工具 移动到 ggServer 1e suc	bir 夏利到 \bir\lic ccessf	الم الم الم الم الم	重 重 念 在 e e e e e e	新建	图 1-3-	-3	■打开・		全部选择 全部取消 反向选择					×	×
↓ ↓ 文件 ★ 東田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	■ マ 主 気制 ■ C:\/P	共享 和助 Program 1icent 意健批	查看 复制路 Î 私贴快 Files (x86 se requ	应用 径 建方式 i)\Meetiri	管理 程序工具 移动到 ggServer 1e suc	bir [复刻到 (bin\lic, ccessf)	" 删除 可	重 重命名 iter.exe	新建	图 1-3- ¹ 新建项目 • ¹ 经松访问 •	-3	■打开・		全部选择 全部取消 反向选择			-		×	×
↓ ↓ 文件 ★ ★ ● ★ ● ★ ● ● ●	■ マ ↓ 主 页 复制 ■ C:\/i	共享 輸 和版 Program 1icon 1icon	查看 复制路 Files (x86 See requ	应用 应用 地方式 est fi	管理 译字工具 移动到 ngServer 1 e succ	biri igajaji kbinklic.	m m treques u u l !	重余名 重余名	新建	图 1-3- 哈新建项目 · ① 经松访问 ·	-3 	■打开・		全部选择 全部取消 反向选择					×	×
↓ ↓ 文件 ★ 意定明快速访问 ★ ● ●	■ マ 主页 复制 配 Cx(k)t	共享	宣看 复制路快 Files (x86 Se requ	应用 径 埋方式))Meetir est fi	管理 程序工具 移动到 ggServer 1 e succ	bir gəyəy Ybin\lic. ccessft	ي پېښې request	重 重 念 Z Eter.exe	新建	图 1-3- ^{1]} 新建项目 · 1] 经松访问 ·	-3 Et	●打开・●● 編編		全部选择 全部取消 反向选择					× *	×
文件 文件 創法 書 二 一 → ★ ● ★ ● ★ ● <th>■ マ 「 主页 夏剰 ■ C:\/</th> <th>共享 新聞 Program 1icenta 意键继</th> <th>查看 ■ 复制路 Files (x86 se requ</th> <th>应用 企用 地方式)\Meetir est fi</th> <th>管理 程序工具 承 項gServer 1ē suc</th> <th>bir 复制到 \bin\lic ccessf</th> <th>」 mike 和I</th> <th>重 重 念 名 ter.exe</th> <th>新建</th> <th>图 1-3- ¹ 新建项目 · 1 经松访问 ·</th> <th></th> <th>■打开・ 湯編</th> <th></th> <th>全部选择 全部取消 反向选择</th> <th></th> <th></th> <th>-</th> <th></th> <th>× *</th> <th>×</th>	■ マ 「 主页 夏剰 ■ C:\/	共享 新聞 Program 1icenta 意键继	查看 ■ 复制路 Files (x86 se requ	应用 企用 地方式)\Meetir est fi	管理 程序工具 承 項gServer 1ē suc	bir 复制到 \bin\lic ccessf	」 mike 和I	重 重 念 名 ter.exe	新建	图 1-3- ¹ 新建项目 · 1 经松访问 ·		■打开・ 湯編		全部选择 全部取消 反向选择			-		× *	×
↓ ↓ 文件 ★ 東田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	■ マ 主 気制 ■ C:\/;reatet	共享 和助 和助 和 記 の 和 引 に の 和 引 に の 和 の 、 の の の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 、 、 、 、 、 の 、 、 、 の の 、 の 、 の 、 の の の の の の の の の の の の の	查看 夏制路 Files (x86 se requ	应用 应用 地方式 U)\Meetiri est fi	管理 程序工具 移动到 ggServer 1e suc	bir 复刻到 \bin\lic ccessfi	」 型除 可 可	重 重 念 Z ter.exe	新建	图 1-3- ¹ 新建项目 · ¹ 经松访问 ·	-3	■ 打开 • ● 编辑		全部选择 全部取消 反向选择			-		× *	× ^ 8
↓ ○ 文件 ★ ★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ● ● <t< th=""><th>■ 〒 主 页 复制 III Crite 存在 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日</th><th>共享 私法 和 Ticent</th><th>查看 复制路 Files (x86 Se requ</th><th>应用 应用 地方式 U)\Meetin est fi</th><th>管理 程序工具 移动到 mgServer 1 e succ</th><th>biri 夏剰到 \bin\lic.</th><th>ي ست ا</th><th>重合名 重合名</th><th>新建</th><th>图 1-3- ¹ 新建项目 ¹ 经松访问</th><th>-3</th><th>■打开・ ■編編</th><th></th><th>全部选择 全部取消 反向选择</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>× *</th><th></th></t<>	■ 〒 主 页 复制 III Crite 存在 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	共享 私法 和 Ticent	查看 复制路 Files (x86 Se requ	应用 应用 地方式 U)\Meetin est fi	管理 程序工具 移动到 mgServer 1 e succ	biri 夏剰到 \bin\lic.	ي ست ا	重合名 重合名	新建	图 1-3- ¹ 新建项目 ¹ 经松访问	-3	■打开・ ■編編		全部选择 全部取消 反向选择					× *	
↓ ○ 文件 ★ 東京田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	■ 〒 主页 复制 ■ C·\\ [†]	共享	查看	应用 应用 径 径 est fi li B	管理 程序工具 移动到 ngServer 1 e succ	biri jajiji kbinklic,	الله request عا!	重 重 念 Z Eter.exe	新建	图 1-3- ¹ 新建项目 · 1 经松访问 ·	-3 Et	■ 打开 • ● 编辑		全部选择 全部取消 反向选择						

↓ ↓<	● ●	 ✓ 打开・ ■ 編辑 ■ 編辑 ● 励历史记录 	全部选择 全部取消 反向选择	-	- □ × ^ ()
剪贴板	组织新建	打开	选择		
← → ~ ↑ 🧧 → 此电脑 → 本地磁盘 (C:) → Pro	gram Files (x86) > MeetingServer > bin	ٽ ~			
◆ 恤神访问	名称 ^	修改日期	类型	大小	
	📙 log	2020/9/15 10:40	文件夹		
 OneDrive 	upload	2020/9/15 10:40	文件夹		
由 magaw	accessrouter.exe	2020/9/13 17:57	应用程序	3,874 KB	
	accessserver.exe	2020/9/13 17:58	应用程序	5,256 KB	
🔜 此电脑	certificate.dll	2020/8/31 10:27	应用程序扩展	1,525 KB	
🧊 3D 对象	<pre>cp_server.exe</pre>	2020/9/13 17:59	应用程序	11,251 KB	
📕 视频	🚉 cports.exe	2020/8/3 15:17	应用程序	80 KB	
▶ 图片	📑 daemonV8.exe	2020/9/14 9:49	应用程序	1,493 KB	
ு →档	dataserver.exe	2020/9/13 17:58	应用程序	5,166 KB	
	🗟 libmariadb.dll	2019/11/28 13:20	应用程序扩展	444 KB	
1786 2	📑 lic_requester.exe	2020/9/12 13:10	应用程序	1,622 KB	
	Notepad2.exe	2017/3/28 20:26	应用程序	1,862 KB	
皇皇	request.dat	2020/9/15 10:49	DAT 文件	4 KB	
🏪 本地磁盘 (C:)	🏑 servicemanager.exe	2020/9/14 9:49	应用程序	31,513 KB	
🔜 本地磁盘 (D:)	upgradeserver.exe	2020/9/13 18:00	应用程序	3,596 KB	
🔜 本地磁盘 (E:)					
🥩 网络					

15 个项目 选中 1 个项目 4.00 KB

图 1-3-5

请将来此文件发给我们业务人员,业务人员将为您生成一个认证文件 license.dat,请将认证文件拷贝 到 conf 目录下。

	š盘 (C:) > Program Files (x86) > Meeti	ngServer > conf			~	O 没索"co [−]	nf"
	名称 ^	修改日期	逆型	大小			
- 快速访问	D	2020/0/12 16:09		1 1/12			
桌面	* access_rotter.json	2020/9/12 10:00	JSON 文件	2 1/2			
▶ 下载	* ar server ison	2020/9/12 15:10	ISON 文件	1 KB			
🗐 文档	* C serverison	2020/9/12 15:11	JSON 文件	1 KB			
2 图片	* cp server.ison	2020/9/12 15:33	JSON 文件	1 KB			
Nimeet	data server.json	2020/9/12 16:08	JSON 文件	2 KB			
V8相关文档	license.dat	2020/9/12 15:18	DAT 文件	1 KB			
经销商	pc_server.json	2020/9/12 15:14	JSON 文件	1 KB			
(注意)の	pu_server.json	2020/9/14 9:16	JSON 文件	1 KB			
通小支口	service_manager.json	2020/9/16 16:08	JSON 文件	2 KB			
OneDrive	uc_server.json	2020/9/12 15:16	JSON 文件	1 KB			
此由脑	upgrade_server.json	2020/9/12 15:17	JSON 文件	1 KB			
2D 3tka	vc_server.json	2020/9/12 15:18	JSON 文件	1 KB			
19690							
文档							
下载							
)音乐							
桌面							
本地磁盘 (C:)							
本地磁盘 (D:)							
网络							
项目 洗中 1 个项目 414 字节							8

文件认证用户完成以上步骤后(加密狗认证用户只需插好加密狗),再次回到服务器管理器界面,点击【快速配置】,填入机器实际的 IP 地址(例:192.168.1.105),如果是双 IP 的服务器,请用英文分号分隔,例如:

192. 168. 1. 104; 192. 168. 1. 105.

点击【保存】,如图所示,服务器相关 IP 地址信息将被自动配置保存。



图 1-3-2

🖌 服务管理器		? ×
名称	操作	快速配置
中心服务器	🙁 安装 🕨 启动 🖂 命令行运行 🍓 配置	全部安装启动
会议接入服务器	🖄 安装 🕨 启动 🖸 命令行运行 🍓 配置	全部卸载
会议数据服务器	🖄 安装 🕨 启动 🖂 命令行运行 🍓 配置	刷新
客户端升级服务器		打开目录
		系统服务
	本服务器有效IP地址(多个地址请用分号隔升)	退出
	保存 保存并重启服务 取消	

图 1-3-7

点击【全部安装启动】,如图所示,到此服务器部署和启动完毕(注:4台服务器左侧的灰色方块变为绿 色表示安装启动成功,灰色代表未安装,红色代表安装但未启动)。

🔏 服务管理器					? ×
名称			操作		快速配置
中心服务器	ê 安装	▶ 启动	🗈 命令行运行	狗 配置	全部安装启动
会议接入服务器	🙁 安装	▶ 启动	🗈 命令行运行	衛 配置	全部卸载
会议数据服务器	Ê 安装	▶ 启动	🖻 命令行运行	衛 配置	刷新
客户端升级服务器	登 安装	▶启动	🖸 命令行运行	衛 配置	打开目录
					系统服务
					退出

图 1-3-8

1 服务管理器					? ×
名称		快速配置			
中心服务器	🔟 卸载	■停止	🖸 命令行运行	衛 配置	全部安装启动
会议接入服务器	🔟 卸载	■停止	🖸 命令行运行	衛 配置	全部卸载
会议数据服务器	🔟 卸载	■停止	🖸 命令行运行	衛 配置	刷新
客户端升级服务器	🔟 卸载	■停止	🖸 命令行运行	衛配置	打开目录
					系统服务
					退出
[12:39:10] 安装 中心服务器 成功。 [12:39:10] 启动 中心服务器 成功。 [12:39:10] 启动 中心服务器 成 [12:39:10] 启动 会议接入服务器 成 [12:39:10] 白动 会议数据服务器 成 [12:39:10] 启动 会议数据服务器 成 [12:39:10] 启动 会议数据服务器 [12:39:10] 启动 客户端升级服务器	功。 功。 功。 成功。 成功。				

图 1-3-9

4.卸载云会议服务器

启动【服务器管理器】,右键服务器列表,点击全部卸载。



图 1-4-1

服务管理器					? ×			
名称		操作						
中心服务器	登 安装	▶ 启动	🖸 命令行运行	衛 配置	全部安装启动			
会议接入服务器	≜ 安装	▶ 启动	🗅 命令行运行	衛 配置	全部卸载			
会议数据服务器	登 安装	▶ 启动	🖸 命令行运行	衛 配置	刷新			
客户端升级服务器	登 安装	▶ 启动	🗈 命令行运行	衛 配置	打开目录			
					系统服务			
					退出			
	7Jo				^			
[12:47:56] 安装 会议接入服务者 [12:47:56] 立法 会议按入服务者	皆 加切。 四 武士							
[12:47:56] 启动 会议接入服务器 成功。								
[12:47:56] 安装 会议数据服务者	度 D发动。 愿 B载开台							
[12:47:30] 后动 宏以数据服务者 [12:47:57] 立持 安白端毛纲肥务								
[12:4/:5/] 安策 各户师并议服务器 成切。								
[12:47:37] 后初 各户购开採服务资 队务								
[12:40:27] 印載 中心版力語 [以初]。								
[12,49,27] 呼吸、云灰波入成为奋,风切。 [12,49,27] 印载、云灰波入成为奋,风切。								
[12.40.27] 即載 云以或加加力者 [12.48.27] 卸載 安白邊升級服务	名 140-50。 2-52 成功							
[12.40.27] 毕毕我 音广加7开秋303								

图 1-4-2 全部卸载结束后,从 Windows 系统的"设置"卸载会云会议服务器,如图所示。

设置								- 🗆 ×	
Windows 设置									
				查找设置		Q			
				LINNA					
	口	系统 显示、声音、通知、电源		设备 蓝牙、打印机、鼠标		手机 连接 Android 设备和 iPhone		网络和 Internet WLAN、飞行模式、VPN	
	¥	个性化 背景、锁屏、颜色		应用 卸载、默认应用、可选功能	8	帐户 你的帐户、电子邮件、同步设 置、工作、家庭	¢	时间和语言 语音、区域、日期	
	8	游戏 游戏栏、载屏、直播、游戏模式	Ģ	轻松使用 讲述人、放大镜、高对比度	Q	搜索 查找我的文件、权限	0	Cortana Cortana 语言、权限、通知	
	₿	隐私 位置、相机、麦克风	C	更新和安全 Windows 更新、恢复、备份					

图 1-4-2

